

# GUIDE D'INSTALLATION



Box TV K-Net

Xavi



Contenu



Installation



Configuration


# CONTENU DU KIT



1x Box TV K-Net



1x Télécommande  
(piles AAA incluses)



1x Câble HDMI ou RCA (sur demande)




1x Câble RJ45



1x Alimentation

# INSTALLATION



- Branchez le câble HDMI sur le port HDMI de la box TV ①. Connectez l'autre extrémité sur le port HDMI du téléviseur ②.
- *Si vous utilisez le câble RCA, branchez les prises sur les ports Video et Audio de la box TV ③. Connectez les autres extrémités sur les ports correspondant du téléviseur ④.*
- Branchez le câble RJ45 sur le port LAN 1 de la box TV ⑤. Connectez l'autre extrémité sur le port Ethernet 1 du routeur K-Net ⑥.
- Branchez l'alimentation sur la prise DC12V de la box TV ⑦. Branchez le transformateur sur une prise secteur ⑧.
- Allumez la box TV ⑨.

# CONFIGURATION



## Premier démarrage

- Allumez votre télévision et sélectionnez le canal d'entrée externe correspondant à la Box TV K-Net (ex : EXT1).
- L'écran «Welcome» s'affiche, puis la box TV télécharge une mise à jour. Veuillez patienter pendant ces 2 opérations.

- La Box TV est opérationnelle lorsque vous avez accès au menu général



- Faites défiler les fonctions à l'aide du pavé directionnel puis sélectionnez «configuration».



- Vérifiez que la résolution correspond à votre type de télévision :

### Télévision HD (HDMI)




Résolution conseillée :  
**1080i**

### Télévision non HD (RCA)



Résolution conseillée :  
**576p ou 480i**

## La télécommande





# CONFIGURATION



## Les fonctions



### Guide TV

Liste des programmes par tranche horaire et par chaîne



### Radio

Utiliser la touche bleue de la télécommande pour afficher les stations



### Musique


Brancher une clé USB sur la box TV pour écouter de la musique au format MP3




### Configuration

Pour modifier les paramètres vidéo (résolution, affichage...)


## Etat des voyants :




Fonctionnement normal



Pas de signal réseau. Vérifiez la connexion avec le routeur



Box en veille



Une touche est pressée sur la télécommande

## Plus de guides

Adaptateur de téléphone, Téléphone IP Gigaset, Routeur Netgear, retrouvez tous les guides en ligne :

<http://guides.k-net.fr>

## Besoin d'aide ?

### Le forum officiel K-Net

Venez partager votre expérience avec la communauté et obtenir de l'aide. L'équipe K-Net intervient quotidiennement sur le forum. <http://forum.k-net.fr>

### La Foire Aux Questions

Vous y trouverez des réponses aux questions administratives les plus fréquentes. <http://faq.k-net.fr>

## Support téléphonique

04.82.53.11.80

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00.

Le samedi, de 10h00 à 18h00.